





Colore della struttura: 9006 silver grinz
Structure colour: 9006 silver grinz
Colore del tetto: neutro satinato
Roof colour: satinized neutral colour


Salvo diverse indicazioni la pensilina sarà fornita in questa versione
Unless indicated differently the canopy will be supplied in this version




Colore della struttura: 9010 opaco, mensole acciaio inox AISI 316 satinato a vista
Structure colour: 9010 opaque, exposed satinized stainless steel AISI 316 brackets
Colore del tetto: trasparente
Roof colour: transparent



Colore della struttura: 6021 opaco
Structure colour: 6021 opaque
Colore del tetto: verde bottiglia
Roof colour: bottle green




Colore della struttura: marrone corten
Structure colour: corten brown
Colore del tetto: bronzo
Roof colour: bronze



4 Mod. A - STILE MODERNO Mod. A - NEW STYLE

LE LINEE ESSENZIALI E LE FORME MINIMALISTE DELLO STILE MODERNO
THE ESSENTIAL LINES AND THE MINIMALIST FORMS OF MODERN STYLE




Gli angoli sono disponibili solo nella versione con mensola standard
The angles are only available in the version with a standard bracket

**MENSOLA STANDARD
STANDARD BRACKET**

B	750	1000	1250	1500
A	165	205	240	280
C	45	65	80	90

**MENSOLA SOTTOBALCONE
UNDER-BALCONY BRACKET**


B	750	1000	1250	1500
A	100	100	120	120
C	120	170	200	250
D	240	315	390	450





Roof colour: satinized neutral colour

Salvo diverse indicazioni la pensilina sarà fornita in questa versione
Unless indicated differently the canopy will be supplied in this version




Colore della struttura: : 9006 silver grinz

Structure colour : 9006 silver grinz

Colore del tetto: trasparente

Roof colour: transparent




Colore della struttura: verde grinz

Structure colour: grinz green

Colore del tetto: verde bottiglia

Roof colour: green bottle




Colore della struttura: antracite

Structure colour: anthracite


Colore del tetto: solar control

Roof colour: solar control



6 Mod. B - STILE CLASSICO Mod. B - OLD STYLE

LE LINEE SINUOSE E LE FORME ARRICCIATE DELLO STILE CLASSICO
THE SINUOUS LINES AND THE SWIRLY SHAPES OF THE CLASSIC STYLE




Gli angoli sono disponibili solo nella versione con mensola standard
The angles are only available in the version with a standard bracket

**MENSOLA STANDARD
STANDARD BRACKET**

B	750	1000	1250	1500
A	165	205	240	280
C	45	65	80	90

**MENSOLA SOTTOBALCONE
UNDER-BALCONY BRACKET**

B	750	1000	1250	1500
A	100	100	120	120
C	120	170	200	250
D	240	315	390	450





Colore della struttura: antracite
Structure colour: anthracite
Colore del tetto: neutro satinato
Roof colour: satinized neutral colour




Salvo diverse indicazioni la pensilina sarà fornita in questa versione
Unless indicated differently the canopy will be supplied in this version

Colore della struttura: 1013 opaco
Structure colour: 1013 opaque
Colore del tetto: trasparente
Roof colour: transparent



Colore della struttura: 6005 opaco
Structure colour: 6005 opaque
Colore del tetto: verde bottiglia
Roof colour: bottle green




Colore della struttura: bronzo opaco
Structure colour: opaque bronze
Colore del tetto: bronzo
Roof colour: bronze



8 Mod. C - STILE LIBERTY Mod. C - LIBERTY STYLE

L'ARMONIA DELLE VOLUTE E IL GUSTO DEL DECORO DI UNO STILE INTRAMONTABILE
THE HARMONY OF THE SWIRLS AND THE TASTE OF THE DÉCOR OF AN EVERLASTING STYLE

9




Gli angoli sono disponibili solo nella versione con mensola standard
The angles are only available in the version with a standard bracket

**MENSOLA STANDARD
STANDARD BRACKET**

B	700	1000	1300
A	155	175	220
C	20	70	80

**MENSOLA SOTTOBALCONE
UNDER-BALCONY BRACKET**

B	700	1000	1300
A	100	100	120
C	70	140	180
D	240	300	360



I PLUS - THE PLUS

Si installa facilmente

Newentry è fornita in Kit completa di tutta la viteria e le istruzioni per il montaggio. Grazie ad un sistema di assemblaggio rapido e brevettato la pensilina si installa in modo facile e veloce.

It is easily installable

Newentry is supplied in a kit complete with all the bolts and screws and the instructions on how to mount it. Thanks to a quick and patented system of assembly the canopy is installed quickly and easily.



Modulare

Newentry adotta un sistema modulare. Affiancando più moduli, l'uno dopo l'altro, si può raggiungere qualsiasi lunghezza. Inoltre, questo sistema permette di allungare, accorciare, o spostare altrove la pensilina in qualsiasi momento.

Modular

Newentry uses a modular system. Various modules side by side, one after another, you can reach almost any length. Furthermore, this system allows you to elongate, shorten or reposition your canopy somewhere else at any moment.



Rifinita

Una grondaia ben integrata nel design, raccoglie e convoglia l'acqua sugli appositi scarichi laterali. Così Newentry ha definitivamente risolto anche i fastidiosi sgocciolamenti davanti al tuo ingresso.

Well-finished

A well design integrated roof gutter, collects and carries the water to the appropriate lateral drainpipes. This way Newentry has even definitely resolved the annoying problem of dripping in front of your entrance.



Robusta ed indistruttibile

Le mensole portanti della pensilina Newentry sono realizzate in acciaio inox AISI 430, il resto della struttura è costituita da estrusi in lega di alluminio 6060. Il tutto protetto da un rivestimento in polvere poliesteri cotte in forno a 200°.

Robust and indestructible

The supporting brackets of the Newentry canopy are produced in stainless steel AISI 430, the rest of the structure is made up of extruded aluminium alloy 6060. All protected by a polyester powder covering kiln-baked at 200°.



Curata in ogni dettaglio

Una speciale guarnizione in gomma estrusa, nascosta nella struttura, evita eventuali infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.

Painstaking detail

A special insulation in extruded rubber, hidden in the structure stops eventual water infiltration between the wall and the canopy.



Newentry è unica come te

È predisposta per girare negli angoli e per prolungare balconi e cornicioni. E quando le misure standard non soddisfano le tue esigenze, Newentry realizza la pensilina su misura, fatta apposta per te.

Newentry is unique like you

It is predisposed to go around corners and along balconies and cornices. And when the standard measurements do not satisfy your needs, Newentry produces a made-to-measure canopy, made especially for you.



Chi vuole il meglio non deve mai accontentarsi

Oltre alla nostra selezione dei 30 colori in cartella, Newentry ti offre la possibilità di ordinare la tua pensilina nel colore che più preferisci fra le oltre 300 tonalità della scala RAL.

Who wants the best must never be satisfied

As well as our selection of 30 colours, Newentry offers you the possibility to order your canopy in the colour that you prefer the most, from over 300 tonalities from the RAL scale.



Newentry non ti abbandona mai

In caso di incidente, sono sempre disponibili pezzi di ricambio per effettuare qualsiasi riparazione. Con i ricambi originali Newentry, la tua pensilina tornerà perfettamente come nuova.

Newentry never abandons you

In the case of an accident, there are always spare parts for any kind of repair. With the original Newentry spare parts your canopy will be good as new perfectly.



Acqua e sapone

Wash only with water and soap

Non necessita di manutenzione.

Newentry è assemblata con viti in acciaio inox non in vista. Tutti gli spigoli sono smussati per facilitare l'ordinaria pulizia semplicemente con acqua e sapone.

No need for maintenance.

Newentry is assembled bolts and screws in stainless steel and hidden from sight. All corners are rounded off to ease ordinary cleaning simply with soap and water.



RECYCLABLE

Coscienza verde

Per la realizzazione delle pensiline Newentry abbiamo preferito materiali e cicli di verniciatura con il più basso impatto ambientale.

Recuperiamo e ritrasformiamo oltre il 95% degli scarti di produzione in nuovi materiali.

Green conscious

For the production of the Newentry canopies we preferred materials and painting cycles that have a low impact on the environment.

We recuperate and retransform over 95% of the production waste into new materials.



Testate e certificate

Le pensiline Newentry sono pronte a tutto. Per loro, pioggia, neve, grandine e vento non rappresentano una minaccia. Le certificazioni di ISTDIL dimostrano l'elevata resistenza alla pressione del vento ed al carico neve fino a 200 Kg mq.

Tested and certified

The Newentry canopies are ready for everything. For them rain, snow, hailstone and wind do not pose a threat. The ISTDIL certificates show the high resistance to the pressure of wind and the snow load of up to 200 Kg m².



Garantita


Le pensiline Newentry sono garantite 10 anni ma sono fatte per durare una vita. Un'ulteriore prova dell'eccellente qualità tutta Made in Italy.

Guaranteed


The Newentry canopies are guaranteed for 10 years but are made to last a lifetime. Another proof of excellent Made in Italy quality.

Per ogni esigenza di installazione, NEWENTRY® realizza la pensilina fatta apposta per te.


For every installation need, NEWENTRY® produces the canopy specially for you.




Variazione interasse mensole - Decentralized brackets



Passaggio tubi discendenti - Pipes crossing



Predisposizione a tubazioni di scolo - Predisposition for draining pipes



Applicazione sottobalcone - Under-balcony application



Laterale paravento e pioggia - Lateral wind and rain screen


CAMPIONI DIMOSTRATIVI DA ESPOSIZIONE - DEMONSTRATION SAMPLES FOR DISPLAY



Mod.A NEW STYLE
Art. ESP.PN 002 - € 75,00 netto

Mod.B OLD STYLE
Art. ESP.PN 003 - € 75,00 netto

Mod.C LIBERTY STYLE
Art. ESP.PN 008 - € 75,00 netto



Mod. A New Style + Mod. B Old Style

Sporg. 0,75 CN 200 kg/mq				Sporg. 1,00 CN 200 kg/mq				Sporg. 1,25 CN 200 kg/mq				Sporg. 1,50 CN 100 kg/mq				Sporg. 1,50 CN 200 kg/mq solo su specifica richiesta			
LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro	LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro	LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro	LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro	LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM			N°	LM			N°	LM			N°	LM			N°	LM	
1,40	1	1,10	550,00	1,50	1	1,20	695,00	2,00	2	0,85	1.190,00	2,30	2	1,00	1.450,00	2,00	2	0,85	1.410,00
1,70	1	1,40	629,00	2,00	2	0,85	950,00	2,30	2	1,00	1.322,50	3,30	3	1,00	2.060,00	2,85	3	0,85	2.000,00
2,20	2	0,95	860,00	2,70	2	1,20	1.233,90	3,30	3	1,00	1.897,50	4,30	4	1,00	2.670,00	3,70	4	0,85	2.590,00
3,10	2	1,40	1.147,00	3,90	3	1,20	1.782,30	4,30	4	1,00	2.472,50	5,30	5	1,00	3.280,00	4,55	5	0,85	3.180,00
4,50	3	1,40	1.665,00	5,10	4	1,20	2.330,70	5,30	5	1,00	3.047,50	6,30	6	1,00	3.890,00	5,40	6	0,85	3.770,00
5,90	4	1,40	2.183,00	6,30	5	1,20	2.879,10	6,30	6	1,00	3.622,50	7,30	7	1,00	4.500,00	6,25	7	0,85	4.360,00
7,30	5	1,40	2.701,00	7,50	6	1,20	3.427,50	7,30	7	1,00	4.197,50	8,30	8	1,00	5.110,00	7,10	8	0,85	4.950,00
8,70	6	1,40	3.219,00	8,70	7	1,20	3.975,90	8,30	8	1,00	4.772,50	9,30	9	1,00	5.720,00	7,95	9	0,85	5.540,00
10,10	7	1,40	3.737,00	9,90	8	1,20	4.524,30	9,30	9	1,00	5.347,50	10,30	10	1,00	6.330,00	8,80	10	0,85	6.130,00
11,50	8	1,40	4.255,00	11,10	9	1,20	5.072,70	10,30	10	1,00	5.922,50	11,30	11	1,00	6.940,00	9,65	11	0,85	6.720,00
12,90	9	1,40	4.773,00	12,30	10	1,20	5.621,10	11,30	11	1,00	6.497,50	12,30	12	1,00	7.550,00	10,50	12	0,85	7.310,00
14,30	10	1,40	5.291,00	13,50	11	1,20	6.169,50	12,30	12	1,00	7.072,50	13,30	13	1,00	8.160,00	11,35	13	0,85	7.900,00
15,70	11	1,40	5.809,00	14,70	12	1,20	6.717,90	13,30	13	1,00	7.647,50	14,30	14	1,00	8.770,00	12,20	14	0,85	8.490,00
17,10	12	1,40	6.327,00	15,90	13	1,20	7.266,30	14,30	14	1,00	8.222,50	15,30	15	1,00	9.380,00	13,05	15	0,85	9.080,00
18,50	13	1,40	6.845,00	17,10	14	1,20	7.814,70	15,30	15	1,00	8.797,50	16,30	16	1,00	9.990,00	13,90	16	0,85	9.670,00
19,90	14	1,40	7.363,00	18,30	15	1,20	8.363,10	16,30	16	1,00	9.372,50	17,30	17	1,00	10.600,00	14,75	17	0,85	10.260,00
21,30	15	1,40	7.881,00	19,50	16	1,20	8.911,50	17,30	17	1,00	9.947,50	18,30	18	1,00	11.210,00	15,60	18	0,85	10.850,00
22,70	16	1,40	8.399,00	20,70	17	1,20	9.459,90	18,30	18	1,00	10.522,50	19,30	19	1,00	11.820,00	16,45	19	0,85	11.440,00
24,10	17	1,40	8.917,00	21,90	18	1,20	10.008,30	19,30	19	1,00	11.097,50	20,30	20	1,00	12.430,00	17,30	20	0,85	12.030,00
25,50	18	1,40	9.435,00	23,10	19	1,20	10.556,70	20,30	20	1,00	11.672,50	21,30	21	1,00	13.040,00	18,15	21	0,85	12.620,00
26,90	19	1,40	9.953,00	24,30	20	1,20	11.105,10	21,30	21	1,00	12.247,50	22,30	22	1,00	13.650,00	19,00	22	0,85	13.210,00
28,30	20	1,40	10.471,00	25,50	21	1,20	11.653,50	22,30	22	1,00	12.822,50	23,30	23	1,00	14.260,00	19,85	23	0,85	13.800,00
29,70	21	1,40	10.989,00	26,70	22	1,20	12.201,90	23,30	23	1,00	13.397,50	24,30	24	1,00	14.870,00	20,70	24	0,85	14.390,00
31,10	22	1,40	11.507,00	27,90	23	1,20	12.750,30	24,30	24	1,00	13.972,50	25,30	25	1,00	15.480,00	21,55	25	0,85	14.980,00
32,50	23	1,40	12.025,00	29,10	24	1,20	13.298,70	25,30	25	1,00	14.547,50	26,30	26	1,00	16.090,00	22,40	26	0,85	15.570,00
33,90	24	1,40	12.543,00	30,30	25	1,20	13.847,10	26,30	26	1,00	15.122,50	27,30	27	1,00	16.700,00	23,25	27	0,85	16.160,00
35,30	25	1,40	13.061,00	31,50	26	1,20	14.395,50	27,30	27	1,00	15.697,50	28,30	28	1,00	17.310,00	24,10	28	0,85	16.750,00
36,70	26	1,40	13.579,00	32,70	27	1,20	14.943,90	28,30	28	1,00	16.272,50	29,30	29	1,00	17.920,00	24,95	29	0,85	17.340,00
38,10	27	1,40	14.097,00	33,90	28	1,20	15.492,30	29,30	29	1,00	16.847,50	30,30	30	1,00	18.530,00	25,80	30	0,85	17.930,00

Pensiline a misura € 400,00 al mt. (minimo fatturabile 1,4 metri lineari) Maggiorazione per Angoli: Esterni € 750,00 - Interni € 200,00
 Pensiline a misura € 485,00 al mt. (minimo fatturabile 1,5 metri lineari) Maggiorazione per Angoli: Esterni € 900,00 - Interni € 150,00
 Pensiline a misura € 600,00 al mt. (minimo fatturabile 2,0 metri lineari) Maggiorazione per Angoli: Esterni € 1.100,00 - Interni € 100,00
 Pensiline a misura € 710,00 al mt. (minimo fatturabile 2,3 metri lineari) Maggiorazione per Angoli: Esterni € 1.250,00 - Interni € 50,00
 Pensiline a misura € 810,00 al mt. (minimo fatturabile 2,0 metri lineari) Maggiorazione per Angoli: Esterni € 1.250,00 - Interni € 50,00

Mod. C - Liberty Style

Sporg. 0,70 CN 200 kg/mq				Sporg. 1,00 CN 200 kg/mq				Sporg. 1,30 CN 200 kg/mq			
LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro	LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro	LT Larghezza Totale	Moduli		Prezzo Euro
	N°	LM			N°	LM			N°	LM	
1,10	2	0,45	490,00	1,40	2	0,60	790,00	1,60	2	0,70	1.080,00
1,55	3	0,45	690,00	2,00	3	0,60	1.090,00	2,30	3	0,70	1.480,00
2,00	4	0,45	890,00	2,60	4	0,60	1.390,00	3,00	4	0,70	1.880,00
2,45	5	0,45	1.090,00	3,20	5	0,60	1.690,00	3,70	5	0,70	2.280,00
2,90	6	0,45	1.290,00	3,80	6	0,60	1.990,00	4,40	6	0,70	2.680,00
3,35	7	0,45	1.490,00	4,40	7	0,60	2.290,00	5,10	7	0,70	3.080,00
3,80	8	0,45	1.690,00	5,00	8	0,60	2.590,00	5,80	8	0,70	3.480,00
4,25	9	0,45	1.890,00	5,60	9	0,60	2.890,00	6,50	9	0,70	3.880,00
4,70	10	0,45	2.090,00	6,20	10	0,60	3.190,00	7,20	10	0,70	4.280,00
5,15	11	0,45	2.290,00	6,80	11	0,60	3.490,00	7,90	11	0,70	4.680,00
5,60	12	0,45	2.490,00	7,40	12	0,60	3.790,00	8,60	12	0,70	5.080,00
6,05	13	0,45	2.690,00	8,00	13	0,60	4.090,00	9,30	13	0,70	5.480,00
6,50	14	0,45	2.890,00	8,60	14	0,60	4.390,00	10,00	14	0,70	5.880,00
6,95	15	0,45	3.090,00	9,20	15	0,60	4.690,00	10,70	15	0,70	6.280,00
7,40	16	0,45	3.290,00	9,80	16	0,60	4.990,00	11,40	16	0,70	6.680,00
7,85	17	0,45	3.490,00	10,40	17	0,60	5.290,00	12,10	17	0,70	7.080,00
8,30	18	0,45	3.690,00	11,00	18	0,60	5.590,00	12,80	18	0,70	7.480,00
8,75	19	0,45	3.890,00	11,60	19	0,60	5.890,00	13,50	19	0,70	7.880,00
9,20	20	0,45	4.090,00	12,20	20	0,60	6.190,00	14,20	20	0,70	8.280,00
9,65	21	0,45	4.290,00	12,80	21	0,60	6.490,00	14,90	21	0,70	8.680,00
10,10	22	0,45	4.490,00	13,40	22	0,60	6.790,00	15,60	22	0,70	9.080,00
10,55	23	0,45	4.690,00	14,00	23	0,60	7.090,00	16,30	23	0,70	9.480,00
11,00	24	0,45	4.890,00	14,60	24	0,60	7.390,00	17,00	24	0,70	9.880,00
11,45	25	0,45	5.090,00	15,20	25	0,60	7.690,00	17,70	25	0,70	10.280,00
11,90	26	0,45	5.290,00	15,80	26	0,60	7.990,00	18,40	26	0,70	10.680,00
12,35	27	0,45	5.490,00	16,40	27	0,60	8.290,00	19,10	27	0,70	11.080,00
12,80	28	0,45	5.690,00	17,00	28	0,60	8.590,00	19,80	28	0,70	11.480,00
13,25	29	0,45	5.890,00	17,60	29	0,60	8.890,00	20,50	29	0,70	11.880,00
13,70	30	0,45	6.090,00	18,20	30	0,60	9.190,00	21,20	30	0,70	12.280,00
14,15	31	0,45	6.290,00	18,80	31	0,60	9.490,00	21,90	31	0,70	12.680,00
14,60	32	0,45	6.490,00	19,40	32	0,60	9.790,00	22,60	32	0,70	13.080,00
15,05	33	0,45	6.690,00	20,00	33	0,60	10.090,00	23,30	33	0,70	13.480,00
15,50	34	0,45	6.890,00	20,60	34	0,60	10.390,00	24,00	34	0,70	13.880,00
15,95	35	0,45	7.090,00	21,20	35	0,60	10.690,00	24,70	35	0,70	14.280,00
16,40	36	0,45	7.290,00	21,80	36	0,60	10.990,00	25,40	36	0,70	14.680,00
16,85											

COLORI DELLA COPERTURA - COVERING COLOURS

Non si rompe e non ingiallisce

La copertura delle pensiline Newentry è costituita da lastre in vetro acrilico antiurto Poly-Plex spessore 4mm.

Per l'elevata resistenza ai raggi ultravioletti e l'ottimo grado di resistenza agli urti, le lastre in Poly-Plex rappresentano la migliore soluzione disponibile sul mercato per questo tipo di applicazioni.

It does not break and does not yellow

The covering of the canopies Newentry is constituted by sheets in shockproof acrylic glass Poly-Plex thickness 4mm.

For improved resistance to ultraviolet rays and the excellent level of resistance to knocks, the Poly-Plex sheets represent the best solution available on the market for these types of applications.

Neutro satinato (standard)
Satinized neutral colour (standard)




Verde bottiglia- Green bottle



Bronzo - Bronze



Trasparente - Transparent




Solar control

- Su richiesta sono disponibili tutti i colori della scala RAL.
- Per limiti tecnologici di stampa, i colori della presente cartella sono puramente indicativi. Essi non possono pertanto rappresentare oggetto di contestazione per l'eventuale differenza con il colore del prodotto acquistato.
- All the colours of the RAL scale are available upon request.

Because of technical limits in printing, the colours in these cards are only indicative. Therefore, they cannot be used as contention for any eventual difference in the colour of the product purchased.



COLORI DELLA STRUTTURA - STRUCTURE COLOURS



Nero 9005 opaco




Grigio antracite




Grigio P 7000



Grigio 7016 opaco



Grigio 7001 opaco




Grigio 7035 opaco



Grigio 9006 Silver Grinz




Marrone P7203 grinz



Marrone ramato grinz




Marrone P 7200



Marrone grinz



Marrone 8017 opaco




Marrone 8011 opaco



Marrone corten



Bronzo opaco



Rosso P 7300



Rosso 3005 opaco




Rosso 3003 opaco



Verde P 7103 grinz



Verde grinz



Verde P 7100



Verde 6005 opaco




Verde 6021 opaco



Blu 5010 opaco




Azzurro 5015 opaco



Giallo 1033 opaco




Nc004 opaco



Bianco P 7503 grinz



Bianco 1013 opaco



Bianco 9010 opaco

RAL COLOURS